

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

1. Osebna varovalna oprema (proizvod, tip, serija ali serijska številka) :

Zaščitne rokavice **4WRK CHINOOK KS1001** (kategorija II)

2. Ime in naslov proizvajalca in kadar je ustrezno, njegov pooblaščen zastopnik :

Proizvajalec : Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o., ul. Zeusa 27, 01-497 Warszawa, Poljska in

Pooblaščen zastopnik : REDNAK I.P., d.o.o., Primorska cesta 6/c, Šoštanj

3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren proizvajalčev pooblaščen zastopnik :

REDNAK I.P., d.o.o., Primorska cesta 6/c, Šoštanj

4. Predmet izjave :

Zaščitne delovne rokavice izdelane iz podlage 100% poliester in prevleke iz 100% nitrila – CHINOOK KS1001

5. Predmet izjave iz točke 4 je v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije :

(EU) 2016/425

6. Sklicevanja na uporabljene relevantne harmonizirane standarde, vključno z datumom standarda ali sklicevanja na druge tehnične specifikacije, vključno z datumom specifikacije, glede na katere je izdana izjava o skladnosti :

EN ISO 21420 : 2020

EN 388 : 2016

7. Kadar je ustrezno, priglašeni organ MIRTA KONTROL, d.o.o., Gradiška 3, HR-10040 Zagreb (2474), je izvedel EU – pregled tipa (modul C2) 543-1/23

Podpisano za in v imenu :

REDNAK I.P., d.o.o., Primorska cesta 6/c, 3325 Šoštanj

Šoštanj, 03.01. 2026

REDNAK I.P., d.o.o.
Primorska cesta 6/c, 3325 Šoštanj
E: prodaja@rednak.si, info@paziname.si
Tel: +386 (0) 3 836 37 30
Faks: +386 (0) 3 836 37 31

Direktor :

Dejan REDNAK

Navodila za uporabo – 4WRK CHINOOK KS1001

Namen in področje uporabe

Zaščitne rokavice **4WRK CHINOOK KS1001 WG** so namenjene zaščitni rok pri splošnih in mehanskih delih, kjer obstaja nevarnost predvsem mehanskih poškodb, kot so obraba, raztrganje in manjša tveganja zaradi mehanskega stika z obdelovanci.

Rokavice so primerne zlasti za:

- montažna in servisna dela,
- splošna vzdrževalna dela,
- mehanska dela,
- delo v proizvodnji,
- skladiščna in logistična dela,
- avtomobilsko mehaniko,
- lažja gradbena in obrtniška dela.

Tanka nitrilna prevleka omogoča dobro gibljivost in občutek pri delu z manjšimi oziroma natančnejšimi predmeti.

2. Material in izdelava

Rokavice so izdelane iz:

podlage: 100 % poliester,

prevleke: 100 % nitril,

barva podlage: bela,

barva prevleke: siva.

Rokavice imajo elastičen, neutesnjujoč patentni rob in so zasnovane za udobno prileganje roki.

3. Velikosti

Rokavice so na voljo v naslednjih velikostih:

Velikost	Oznaka
7	S
8	M
9	L
10	XL
11	XXL

Izbrana velikost mora omogočati tesno, vendar udobno prileganje brez omejevanja gibljivosti prstov.

4. Stopnja zaščite

Rokavice so razvrščene kot osebna varovalna oprema za mehanska tveganja in so preizkušene po:

EN ISO 21420:2020 – splošne zahteve za zaščitne rokavice. **EN 388:2016 – 4121X**

Oznaka pomeni:

4 – odpornost proti obrabi: stopnja 4,

1 – odpornost proti prerezu z metodo preizkusa z rezilom: stopnja 1,

2 – odpornost proti trganju: stopnja 2,

1 – odpornost proti prebodu: stopnja 1,

X – odpornost proti prerezu po metodi EN ISO 13997 ni bila določena oziroma rezultat ni razvrščen.

Stopnje zaščite veljajo za laboratorijsko preizkušene pogoje in ne pomenijo popolne zaščite pred vsemi mehanskimi nevarnostmi.



REDNAK

REDNAK I.P., d.o.o.; Primorska cesta 6/C; 3325 Šoštanj

PAZINAME

5. Navodila za pravilno uporabo

Pred uporabo:

1. Preverite, ali je velikost rokavic ustrezna.
2. Preverite, ali so rokavice čiste in nepoškodovane.
3. Ne uporabljajte rokavic, če so strgane, preluknjane, močno obrabljene ali če je nitrilna prevleka poškodovana.
4. Izberite rokavice glede na dejansko nevarnost pri delu.

Pri nameščanju:

1. Roke morajo biti čiste in suhe.
2. Rokavico nadenite tako, da je dlan in vsak prst pravilno nameščen.
3. Preverite, da rokavica ne omejuje gibanja prstov in zapestja.
4. Rokavic ne nosite, če povzročajo bolečino, mravljinčenje ali druge znake motenega krvnega obtoka.

Med uporabo:

- uporabljajte obe rokavici, kadar delo zahteva zaščito obeh rok;
- izogibajte se stiku z nevarnostmi, za katere rokavice niso namenjene;
- rokavic ne uporabljajte kot zaščito pred vročino, odprtim ognjem, električnim tokom ali nevarnimi kemikalijami, razen če je za konkretno uporabo to izrecno potrjeno z ustreznimi preskusi in navodili;
- pri delu z ostrimi predmeti upoštevajte, da rokavice zagotavljajo le omejeno odpornost proti prerezu.

6. Omejitve uporabe

Te rokavice **niso namenjene**:

zaščiti pred kemikalijami,
zaščiti pred mikroorganizmi,
zaščiti pred električnim tokom,
varjenju,
zaščiti pred odprtim ognjem,
zaščiti pred visokimi temperaturami,
delu z zelo ostrimi predmeti, kjer je potrebna visoka stopnja zaščite pred prerezi.

Za takšna dela je treba uporabiti zaščitne rokavice, ki imajo ustrezne standarde in stopnje zaščite za konkretno nevarnost.

Nitrilna prevleka sama po sebi ne pomeni, da so rokavice kemično odporne.

7. Pregled pred uporabo

Pred vsako uporabo preverite:

- celovitost materiala,
- morebitne luknje ali raztrganine,
- obrabo nitrilne prevleke,
- stanje šivov oziroma roba,
- morebitno onesnaženost z olji, kemikalijami ali drugimi snovmi.

Poškodovane ali prekomerno obrabljene rokavice je treba takoj zamenjati.

8. Čiščenje in vzdrževanje

Rokavice uporabljajte čiste in suhe. Če je čiščenje potrebno, upoštevajte navodila proizvajalca oziroma informacije na embalaži in tehnični dokumentaciji. Ker razpoložljivi tehnični podatki za ta model ne določajo postopka pranja, **se rokavic ne sme samodejno prati ali kemično čistiti brez potrditve proizvajalca.** Po morebitnem čiščenju jih je treba popolnoma posušiti pri sobni temperaturi. Ne uporabljajte:

- belil,
- agresivnih čistil,
- organskih topil,
- neposrednega vira toplote za sušenje



REDNAK

REDNAK I.P., d.o.o.; Primorska cesta 6/C; 3325 Šoštanj

PAZINAME

9. Shranjevanje

Rokavice hranite:

- v suhem in čistem prostoru,
- zaščitene pred neposredno sončno svetlobo,
- stran od virov toplote,
- stran od olj, topil in agresivnih kemikalij,
- v originalni embalaži oziroma na način, ki preprečuje poškodbe materiala.

10. Prenehanje uporabe

Rokavice je treba zamenjati:

- če so preluknjane ali raztrgane,
- če je nitrilna prevleka močno obrabljena,
- če izgubijo svojo prvotno obliko ali elastičnost,
- če so onesnažene z nevarnimi snovmi in jih ni mogoče varno očistiti,
- če zaradi obrabe ne zagotavljajo več ustreznega oprijema ali zaščite.

Odslužene rokavice odstranite v skladu z internimi pravili podjetja in veljavnimi lokalnimi predpisi. Če so bile onesnažene z nevarnimi snovmi, jih odstranite skladno s predpisi za takšne odpadke.

11. Opozorila

OPOZORILO: Nobena zaščitna rokavica ne zagotavlja popolne zaščite. Pred uporabo mora uporabnik oceniti tveganja na delovnem mestu in preveriti, ali je model CHINOOK KS1001 WG primeren za konkretno delo. Rokavice niso nadomestilo za varne delovne postopke, drugo potrebno osebno varovalno opremo ali tehnične zaščitne ukrepe. Pri delu z ostrimi robovi, kemikalijami, toploto, elektriko ali drugimi posebnimi nevarnostmi je treba uporabiti rokavice, certificirane za konkretno nevarnost.

12. Osnovni tehnični podatki

Izdelek: 4WRK CHINOOK KS1001 WG

Vrsta: zaščitne delovne rokavice

Podlaga: poliester

Prevleka: nitril

Barva: bela/siva

Velikosti: S–XXL (7–11)

Standard: EN ISO 21420:202

Mehanska zaščita: EN 388:2016 – 4121X

Proizvajalec/blagovna znamka: 4WRK

13. Dokumentacija

Za popolno dokumentacijo izdelka je priporočljivo skupaj s temi navodili hraniti tudi aktualno:

- izjavo EU o skladnosti,
- tehnični list izdelka,
- oznako CE oziroma podatke z embalaže.

Ta navodila so pripravljena na podlagi javno dostopnih tehničnih podatkov za model **CHINOOK KS1001 WG**. Za uradno dokumentacijo izdelka imajo prednost aktualna navodila proizvajalca, tehnični list in izjava EU o skladnosti.